

**DAYTONA®**

デイトナ インカム  
DT-01  
ファームアップデート後の  
操作方法

**「ファームアップデート後は、操作方法が変わります」**

新しくファームアップデートを行うと  
旧ファームアップデート時と、DT-01本体の  
操作方法が変わります。  
ご了承いただいた上で、ファームアップデートを行ってください。  
※各部の名称は変わりません。

商品No. 98913 / 98914


本書をよくお読みの上  
正しくご使用ください。

## 目次

1：各部の名前 .....	3
2：インカム本体を充電する .....	4
3：電源の ON / OFF .....	5
4：DT-01 同士で話す ①.....	6
DT-01 同士で話す ②.....	7
DT-01 同士で話す ③.....	8
DT-01 同士で話す ④.....	9
5：DT-01 と他種 / 他社インカムで話す ①.....	10
DT-01 と他種 / 他社インカムで話す ②.....	11
DT-01 と他種 / 他社インカムで話す ③.....	12
DT-01 と他種 / 他社インカムで話す ④.....	13
6：Bluetooth機器と接続する .....	14
7：音声認識機能（siri）を起動する .....	15
8：音を楽しむ ①.....	16
音を楽しむ ②.....	17

## 1 各部の名前

本書「デイトナ インカム ファームアップ後の操作方法」で説明する各部の名前を表示します。



### ■ Aボタン

電源ON / OFF・インカムのペアリング・インカム通話の開始 / 終了 に使用します。

### ■ Mボタン

各種Bluetooth機器のペアリング・携帯電話の操作・音楽の再生 / 停止 に使用します。

### ■ Vボタン


ボリューム調整・音楽の曲送り / 曲戻し に使用します。

### ■ 防水キャップ付きUSB差込口

充電をする際に付属のUSBケーブル(Type-C)を接続します。

## 2 インカム本体を充電する

初めてご使用になる時や、長時間使用していない場合は、必ず充電を行ってからご使用ください。



1 インカム本体にUSBケーブルを差し込み電源アダプターを接続する。

2 電源アダプターをコンセント(AC100V)に奥まで差し込む。


充電が開始すると、Aボタン下部で赤色ランプが点灯します。**充電が完了すると青色に変わります。**

**充電は約2.5時間で完了します。**本体の使用状況やバッテリー残量によって充電期時間は変わります。

- 本体にUSB電源アダプターは付属しません。市販のUSB電源アダプター(定格 DC5V-0.8A 以上)をご用意ください。
- 使用する充電器等により充電時間は異なります。
- 所定の時間充電を行っても充電ができない場合は、デイトナまでお問い合わせください。

### 3 電源の ON / OFF

電源のON / OFFは「Aボタン」と「Vボタン」を使用します。電源がONになると、青色ランプが点灯します。スピーカーに接続している場合は、スピーカーから「電源が入りました」の音声案内が流れ、バッテリー残量をお知らせします。



#### 1 Vボタンを(-)マイナス方向へ押しながら、Aボタンを同時に長押し押しで電源ON。

Aボタン + Vボタン(-)マイナス方向 を約4秒間同時に押します。  
電源がONになると青色ランプが点灯します。スピーカーに接続している場合は「電源が入りました」の音声案内が流れ、バッテリー残量をお知らせします。


#### 2 Vボタンを(-)マイナス方向へ押しながら、Aボタンを同時に長押し押しで電源OFF。

Aボタン + Vボタン(-)マイナス方向 を約4秒間同時に押します。  
電源がOFFになると赤色ランプが点灯します。スピーカーに接続している場合は「電源を切ります」の音声案内が流れ、バッテリー残量をお知らせします。

## 4 DT-01 同士で話す ①

DT-01同士でペアリング操作をすると、最大で4台までのグループトークが可能です。

### ■DT-01同士のグループトーク イメージ



DT-01を最大4台まで、まとめて1回でペアリング可能です。  
一度ペアリングを行えば、電源の ON / OFF のたびに、ペアリング操作を行う必要はありません。  
また、グループトーク中に、通信圏内から外れ通話が途切れてしまっても、再度、通信圏内に戻れば、自動的にグループトークに復帰します。


違うメンバーと通話をしたい場合は、オールリセット後、新しいメンバー同士でペアリングし直す必要があります。

## 4 DT-01 同士で話す ②

DT-01同士でペアリング操作をすると、最大で4台までのグループトークが可能です。

### DT-01同士のペアリング時イメージ

DT-01のペアリングは、1台が「親機」になり、残りのDT-01が「子機」になるとイメージしてください。



## 4 DT-01 同士で話す ③

DT-01同士でペアリング操作をすると、最大で4台までのグループトークが可能です。


### DT-01同士でペアリングを開始する

1 Vボタンを(-)マイナス方向 + Aボタンを同時に長押しで、電源ON。ペアリングをする全てのDT-01の電源を入れてください。

2 「親機」となるDT-01をペアリングモードにする。  
Aボタンを、青色ランプが高速点滅するまで約4秒間押し続ける。

親機

Aボタン  
約4秒長押し



青色ランプ  
高速点滅

GセンサーがONの場合は、Mボタンを押しながら、ヘルメットをたたくとGセンサーが反応し、すぐにペアリングモードにすることも可能です。

※ヘルメットをたたいての操作は「Gセンサー機能」をONにしてください。

3 「親機」1台を除く全ての、DT-01(子機)をペアリングモードにする。  
Mボタンを、赤色ランプ / 青色ランプが交互点滅するまで約4秒間押し続ける。

子機

Mボタン  
約4秒長押し



赤色ランプ  
青色ランプ  
交互点滅

GセンサーがONの場合は、Mボタンを押しながら、ヘルメットをたたくとGセンサーが反応し、すぐにペアリングモードにすることも可能です。

※ヘルメットをたたいての操作は「Gセンサー機能」をONにしてください。


## 4 DT-01 同士で話す ④

DT-01同士でペアリング操作をすると、最大で4台までのグループトークが可能です。

### DT-01同士でグループトークを開始する

- 1 **グループペアリング済みのDT-01で、呼び出しを行う。「親機」「子機」関係なく、どれか1台のみで操作完了です。**


**Aボタンを2回押してください。**グループペアリング済みのいずれか1台のみ操作してください。グループトークが開始すると「通話開始」の音声案内が流れます。しばらくすると「接続しました」の音声案内が流れ、通話ができる状態になります。  
※その他のDT-01で特に受信操作は必要ありません。自動でグループトークが開始されます。



**Aボタン  
2回押す**

- 2 **グループトークを終了する場合は、Aボタンを1回おしてください。**

グループトーク中に、会話を終了したい場合はAボタンを1回押してください。会話が終了し「通話を終了します」の音声案内が流れます。再度通話を開始する場合は、1のやり方でAボタンを2回押してください。  
※**Aボタンを押したメンバーのみが通話終了します。**



**Aボタン  
1回押す**

- 通話中に、グループトークが通信圏外となり接続が切れても、再度、通信圏内に戻ると、自動復帰しグループトークを再開できます。
- 3人以上のグループトーク中に、接続が切れるなどでメンバーが増減すると、通話音量が変化する場合がありますが、故障ではありません。お手数ですが再度、音量調整をおこなってください。

## 5 DT-01 と他種 / 他社インカムと話す ①

DT-01では、デイトナ他種インカムや、他社インカムとも1対1で会話が可能です。**この場合、DT-01 1台でペアリングできる他種 / 他社インカムは、1台のみとなります。**


DT-01 1台で、デイトナ他種 / 他社インカムを複数使用したグループトークはご利用できません。ご注意ください。



DT-01 1台に対し他種 / 他社インカム1台のみ会話可能



DT-01 1台に対し他種 / 他社インカム複数台の会話不可




## 5 DT-01 と他種 / 他社インカムと話す ②

DT-01では、デイトナ他種インカムや、他社インカムとも会話が可能です。  
**デイトナ他種インカムや、他社インカムと会話する場合は、DT-01 1台につき1台のみペアリングが可能です。**

DT-01 1台で、デイトナ他種 / 他社インカムを複数使用したグループトークはご利用はできません。ご注意ください。

### DT-01の電源を入れる



- 1 Vボタンを(-)マイナス方向へ押しながら、Aボタンを同時に長押し押しで電源ON。

Aボタン + Vボタン(-)マイナス方向 を約4秒間同時に押します。  
電源がONになると青色ランプが点灯します。スピーカーに接続している場合は「電源が入りました」の音声案内が流れ、バッテリー残量をお知らせします。

## 5 DT-01 と他種 / 他社インカムと話す ③

DT-01では、デイトナ他種インカムや、他社インカムとも1対1で会話が可能です。**この場合、DT-01 1台でペアリングできる他種 / 他社インカムは、1台のみとなります。**

DT-01 1台で、デイトナ他種 / 他社インカムを複数使用したグループトークはご利用できません。ご注意ください。

### DT-01 と他種 / 他社インカムでペアリングを開始する(DT-01側操作)

- 1 Vボタンを(-)マイナス方向 + Aボタンを同時に長押しで、電源ON。  
ペアリングをする全てのDT-01の電源を入れてください。  
※ペアリングする他種 / 他社インカムもそれぞれの手順にそって、ペアリングモードに設定してください。
- 2 Aボタンを青色ランプが高速点滅するまで、約4秒間押し続ける。



GセンサーがONの場合は、Mボタンを押しながら、ヘルメットをたたくとGセンサーが反応し、すぐにペアリングモードにすることも可能です。

※ヘルメットをたたいての操作は「Gセンサー機能」をONにしてください。

- 3 他種 / 他社インカムとのペアリングが完了すると、DT-01の青色ランプが2回、緑色ランプが1回、交互点滅します。スピーカーに接続している場合は「ペアリング完了」との音声案内が流れます。



## 5 DT-01 と他種 / 他社インカムと話す ④

DT-01では、デイトナ他種インカムや、他社インカムとも1対1で会話が可能です。**この場合、DT-01 1台でペアリングできる他種 / 他社インカムは、1台のみとなります。**

DT-01 1台で、デイトナ他種 / 他社インカムを複数使用したグループトークはご利用できません。ご注意ください。

### 他種 / 他社インカムと 1対1でトークを開始する

#### 1 ペアリング済みのDT-01で、呼び出しを行う。

**Aボタンを3回押してください。**グループトークが開始すると「通話開始」の音声案内が流れます。



#### 2 1対1での会話を終了する場合は、Aボタンを1回押してください。

グループトーク中に、会話を終了したい場合はAボタンを1回押してください。会話が終了し「通話を終了します」の音声案内が流れます。

再度通話を開始する場合は、1のやり方でAボタンを3回押してください。



●通話中に、グループトークが通信圏外となり接続が切れても、再度、通信圏内に戻ると、自動復帰しグループトークを再開できます。

●3人以上のグループトーク中に、接続が切れるなどでメンバーが増減すると、通話音量が変化する場合がありますが、故障ではありません。お手数ですが再度、音量調整をおこなってください。

## 6 ブルートゥース機器と接続する

DT-01では、ブルートゥース機器(バイクナビ、レーダー、スマートフォンなど)と接続することが可能です。

### ブルートゥース機器とペアリングを開始する

- 1 Vボタンを(-)マイナス方向 + Aボタンを同時に長押しで、電源ON。  
ペアリングするブルートゥース機器の電源もONしてください。
- 2 音楽プレイヤーとペアリングを開始する。(DT-01側の操作)  
Mボタンを、赤色ランプ / 青色ランプが交互点滅するまで約4秒間押し続ける。  
ペアリングが完了すると「接続しました」の音声案内が流れます。



- GセンサーがONの場合は、Mボタンを押しながら、ヘルメットをたたくとGセンサーが反応し、すぐにペアリングモードにすることも可能です。
- ブルートゥース機器側のペアリング方法については、それぞれの機器の説明書をご確認ください。

※ヘルメットをたたいての操作は「Gセンサー機能」をONにしてください。

## 7 音声認識機能(siri)を起動する

DT-01では、iPhoneに実装されている音声認識機能(siri)を使用することが可能です。

インカム通話中は操作できません。インカム通話を終了してから操作してください。

### 音声認識機能(siri)を起動する

- 1 iPhoneとペアリング完了し、接続した状態で、Mボタンを約2秒間長押しします。



Mボタン  
約2秒長押し

- 音声認識機能(siri)は、ペアリング完了し、接続したiPhoneでしか操作できません。ご注意ください。
- インカム通話中は操作できません。インカム通話を終了してから操作してください。
- iOSのバージョンアップなどにより、使用できなくなる可能性があります。
- アンドロイド端末の作動は未確認です。

■商標

iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

## 8 音楽を楽しむ ①

DT-01では、スマートフォンやBluetooth機器音楽プレーヤーに接続し、ACC対応で高音質なサウンドをワイヤレスで聴くことができます。

### 音楽プレイヤーを操作し音楽を楽しむ

- 1 Vボタンを(-)マイナス方向 + Aボタンを同時に長押しで、電源ON。  
ペアリングするBluetooth機器の電源もONしてください。
- 2 音楽プレイヤーとペアリングを開始する。(DT-01側の操作)  
Mボタンを、赤色ランプ / 青色ランプが交互点滅するまで約4秒間押し続ける。



- GセンサーがONの場合は、Mボタンを押しながら、ヘルメットをたたくとGセンサーが反応し、すぐにペアリングモードにすることも可能です。
- Bluetooth機器側のペアリング方法、操作方法については、それぞれの機器の説明書をご確認ください。

※ヘルメットをたたいての操作は「Gセンサー機能」をONにしてください。

## 8 音楽を楽しむ ②

DT-01では、スマートフォンやBluetooth機器音楽プレーヤーに接続し、ACC対応で高音質なサウンドをワイヤレスで聴くことができます。

### DT-01側の操作方法

#### ■ 音楽の再生 / 音楽の一時停止

Mボタンを1回押すごとに「音楽の再生」⇔「音楽の一時停止」に切り替わります。  
GセンサーONにしている場合は、ヘルメットを1回たたくことでも同じ操作が可能。



Mボタン1回押すごとに  
「音楽の再生」  
⇕  
「音楽の一時停止」

#### ■ 曲戻し

音楽操作中に Vボタンを(-)マイナス方向へ、約2秒間長押しします。  
GセンサーONにしている場合は、ヘルメットを3回たたくことでも同じ操作が可能。

#### ■ 曲送り

音楽操作中に Vボタンを(+)プラス方向へ、約2秒間長押しします。  
GセンサーONにしている場合は、ヘルメットを2回たたくことでも同じ操作が可能。

#### ■ 曲戻し



Vボタンを(-)方向へ  
約2秒間押す

#### ■ 曲送り



Vボタンを(+)方向へ  
約2秒間押す

- ヘルメットをたたいての操作は「Gセンサー機能」をONにしてください。
- DT-01側での、これらの操作は「AVRCP(リモコン機能)」対応Bluetooth機器のみ可能です。非対応のBluetooth機器では操作できません。